



Making vehicles special

Katastrophenschutzfahrzeug: Der WAS Gerätewagen Sanität.



Der WAS GW San: Optimales Raumkonzept für flexible Versorgung im Einsatz.



KURZBESCHREIBUNG

Der Gerätewagen Sanität ist eine Versorgungskomponente des Katastrophenschutzes. Die optimierte Aufteilung aller Stauräume ermöglicht die sichere und übersichtliche Unterbringung aller Ausrüstungsgegenstände zur Versorgung von Verletzten. In der Einsatzlage können die benötigten Hilfsmittel somit unverzüglich zum Einsatz kommen. Für die Sicherheit beim Transport und Flexibilität bei der Ausrüstung sorgt unter anderem das Regalsystem mit der variabel gestalteten Profilwelt: Es gestattet die spezifische Aufnahme aller Beladungskomponenten.

KOFFERAUFBAU

Koffer im WAS-VacuTherm®-Verfahren hergestellt
Höchste Festigkeit durch einen Aluminium-Strukturrahmen
LED-Außenscheinwerfer an der linken, rechten und der Heck-Seite

Fahrzeugmaße:

Länge: ca. 7410 mm

Höhe: ca. 3200 mm

Breite: ca. 2500 mm (ohne Außenspiegel)

Koffer Außenlänge: ca. 4200 mm

Klappbare seitliche Auftritte an der linken und rechten

Fahrzeugseite mit Verbindungsbrücken

Ladebordwand mit einer Lastaufnahme von 1000 kg



Die optimierte Aufteilung aller Stauräume ermöglicht die sichere und übersichtliche Unterbringung aller Ausrüstungsgegenstände.



Das beeindruckende Fassungsvermögen des Wagens sieht man ihm aufgrund der optimalen Raumausnutzung von außen gar nicht an.

AUSSTATTUNG

- 12-/24-Volt-Bordstromversorgung
- 230-Volt-Außen-Netzspeisung
- Batterieladegerät
- Mechanischer Batterietrennschalter
- Schalterleiste im Armaturenbrett integriert, für alle Bedienelemente mit Piktogrammanzeige
- LED-Leuchtbänder zum optimalen Ausleuchten der Geräteräume
- Luftstandheizung (thermostatgeregelt)
- Verschiedenste Sondersignalanlagen-Aufbauten sind möglich
- Digitales Sprachaufzeichnungsgerät mit der Möglichkeit des Abspielens von vorkonfektionierten Ansagetexten
- 6 variable Helmhalterungen im Fahrerhaus
- Flaggenhalter

KOFFERAUSBAU

- Seitliche Geräteräume 1–4 mit Aluminium-Rollläden verschlossen
- Heckseitiger Geräteraum mit Ladebordwand
- Heckseitiger Geräteraum mit variablem Ladungs-sicherungskonzept
- Regalsystem mit variabel gestaltbarer Profilmwelt
- Spezifische Aufnahme aller Beladungskomponenten
- Einzelverriegelung für alle Kisten und Körbe
- Schwerlastauszug zur Aufnahme von Thermo- und Kühlbox

Der WAS GW San: Variables Regalsystem für mehr Übersichtlichkeit und Sicherheit.

MEDIZINISCHE AUSSTATTUNG

- 1 Rollwagen zur Aufnahme eines aufblasbaren Zelt
- 1 Rollwagen mit der Aufnahmemöglichkeit für ein Notstromaggregat
- Komplette Zeltheizung
- Notfallrucksäcke
- Spineboard
- Euro Kisten und Körbe
- Vakuummatratze
- Lichtsatz für das aufblasbare Zelt
- Transportable Kühl- und Thermobox
- Hygienewand
- 10 klappbare Tragen
- Tragenböcke
- Faltsignale
- Stativ mit Halogenstrahler
- Absperrmaterialien

Die medizinische Ausstattung des Gerätewagens Sanität ist als Behandlungsplatz 50 ausgelegt und ermöglicht es, 50 Patienten über 48 Stunden medizinisch zu versorgen.

BASISFAHRZEUG

Modell	MAN Lastkraftwagen
Fahrzeugtyp	TGL 10.220 4x2 BB
Motorleistung	162kW (220PS) – Euro 5 oder Euro 6
Getriebe	TIP MATIC
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Doppelkabine • Tempomat • Anti-Blockier-System (ABS) • MAN Tronic (Bordrechner) • Tagfahrlicht • Fahrer- und Beifahrer-Airbag • Zentralverriegelung • Radio
Radstand	4200mm
Zulässiges Gesamtgewicht	10 000 kg

Das Konzept ist auf andere Fahrzeugtypen übertragbar. Die Ausstattung ist beispielhaft und kann anforderungsgemäß angepasst werden.



Die ausfahrbaren Aufnahmen erleichtern die übersichtliche Entnahme einzelner Ausrüstungsgegenstände.



Die Profilwelt des Regalsystems ist variabel gestaltet: Es gestattet die spezifische Aufnahme aller Beladungskomponenten.



Die großzügig gestaltete Mittelkonsole dient u. a. zur Aufnahme der Funkanlage.